
PEOPLEFINDERSUBMITPROCESSSTATUS
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)
PHONEFINDERGETPROC
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)


ESSSTATUS
PHONEFINDERRESUBMITPROCESSSTATUS
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)
PHONEFINDE
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETI


RSUBMITPROCESSSTATUS
D (FK)
PLANNEDGIFTACKNOWLEDGEMENTPROCESSS
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)


TATUS
PLEDGEREMINDERPROCESSSTATUS
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)
PLEDGEWRITEOFFP
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)

(PEOPLEFINDERSUB



ROCESSSTATUS

POSTTOGLPROCESSSTATUS

ID (PK) (FK)

PARAMETERSETID (FK)

PRENOTIFICATION

ID (PK) (FK)

PARAMETERSETID (FK)

BUSINESSPROCESSSTATUS
MITPROCESSSTATUS-RE7ATTRIBU



PROCESSSTATUS

PRINTMEMBERSHIPCARDSPROCESSSTATUS
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)

BUSINESSPROCESSSTATUS
ID (PK)
BUSINESSPROCESSCATALOGID (FK)
STARTEDBYUSERID (FK)
ADDEDBYID (FK)
CHANGEDBYID (FK)


TEPROCESSSTATUS)
PROCESSORTRANSACTIONSETTLEMENTIMPORTSTATUS
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)
PROSPECTASSI
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (


IGNMENTPROCESSSTATUS
FK)
QUERYVIEWADDATTRIBUTEEXTENSION
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)


PROCESSSTATUS
QUEUEPROCESSRESULT
ID (PK)
BUSINESSPROCESSCATALOGID (FK)
BUSINESSPROCESSSTATUSID (FK)
QUEUEPROCESSSTATUS
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)


R68ARCHIVEDPARAMETERS
ID (PK) (FK)
IDSETREGISTERID (FK) (N)
R68PROCESSCOMMITPARAMETERSSTATUS
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)


R68STATUS
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)
RE7ATTRIBUTEPROCESSSTATUS
ID (PK) (FK)
PARAMETERSETID (FK)

LEGEND	
Italics	= Primary Key Field
(FK)	= Foreign Key Field
(N)	= Nullable Field
────────	= One to One
───────▶	= One to Many
— — — — — — —	= Optional Data